

**ADDOLCITORE  
D'ACQUA DA 11 LITRI**  
**WATERSOFT-11**

DECALCIFICA L'ACQUA PER  
L'USO DI AUTOCLAVI

ACCESSORIO



# Addolcitore d'acqua da 11 litri



## APPLICAZIONE

- + EVITARE IL DEPOSITO DI RESIDUI DI CALCARE ALL'INTERNO DEI TUBI E DELLA CAMERA DI STERILIZZAZIONE

## Caratteristiche


- Portata massima: 550 litri / ora.
- Valvola volumetrica di rigenerazione in controcorrente.
- Programmazione elettronica con schermo indicatore di consumo.
- Processo di rigenerazione elettronica.
- N° massimo di rigenerazioni giornaliere: 1 al giorno.
- Miscelazione incorporata nella valvola, per ottenere la qualità desiderata dell'acqua.
- Serbatoio salamoia in polietilene con dispositivo per il "troppo pieno".
- Bottiglia da 11 litri di resine a scambio ionico, con guarnizione antibatterica.
- Boa di sicurezza incorporata nel deposito di sale.
- Capacità di scarico di 1/2".
- Tutti i componenti utilizzati sono conformi agli International Food Quality and Use Certificates: Water Quality, FDA e NSF.

## Installazione

Requisiti per l'installazione standard a 2 metri massimo dal luogo in cui è collocata l'attrezzatura:

- Presa d'acqua: raccordo filettato da 1" per un collegamento mediante tubi flessibili.
- Presa elettrica da 220V. Opzionalmente disponibile anche da 115V (WATERSOFT-11-115V).
- Scarico.

## Schema di installazione di base\*



- A** ENTRATA DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO
- B** USCITA DELL'ACQUA DECALCIFICATA
- C** USCITA SCARICO PRINCIPALE
- D** USCITA DEL TROPPOPIENO DI SICUREZZA



**\*Consultare il manuale specifico dell'addolcitore prima di installare questo accessorio.**

## La fornitura comprende

- Kit per esame semiquantitativo rapido della durezza dell'acqua (concentrazione di ioni calcio e magnesio).
- Filtro dei sedimenti con cartuccia. Dimensioni LxPxH: 170 x 140 x 340 mm.
- Set completo di tubi da 2 metri: 3 tubi in NBR rinforzato con attacco da 3/4" e 2 tubi in gomma per le uscite di sicurezza del troppo pieno.

## Materiali di consumo

- Kit per esame semiquantitativo rapido della durezza dell'acqua (concentrazione di ioni calcio e magnesio). Codice: 70915
- Cartuccia per il filtro dei sedimenti. Codice: 70956
- Sacco di sale, 25 Kg. Codice: NACL-25

## Dati tecnici

Codice	WATERSOFT-11
Dimensioni esterne L x P x H mm	290 x 530 x 660
Consumo di sale per rigenerazione Kg	1,1
Capacità serbatoio sale Kg	26
Pressione meccanica mm	Minimo 2 - Massimo 8
Consumo di energia (in posizione di servizio a 220V / 50Hz) W	3



**KIT PROVA DI DUREZZA**

Codice 70915



**FILTRI DEI SEDIMENTI**



**CARTUCCIA PER FILTRO**

Codice 70956



**TUBI IN DOTAZIONE**



**SACCO DI SALE**

Codice NACL-25

+ info

YouTube



CLICK!  
ACCEDI AL  
CANALE

Scopri maggiori informazioni sulle nostre autoclavi sul nostro canale YouTube

